

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
№ ПМ 43250041000117641103 от 31.03.2025г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/27713191>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области**
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Вятскополянском районе

**(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области
в Вятскополянском районе)**

612964, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17 а

тел./факс (83334) 6-45-71

E-mail: tol@43.rospotrebnadzor.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «21» апреля 2025г. № 0039

При проведении обязательного профилактического визита в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Старый Ирюк Малмыжского района Кировской области (МКОУ СОШ с. Старый Ирюк Малмыжского района Кировской области), ИНН 4317004072, ОГРН 1024300608705, юридический адрес: 612941, Кировская область, Малмыжский муниципальный район, с.п. Староирюкское, с. Старый Ирюк, ул. Школьная, д. 5А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита, а именно:

1. на момент проведения обязательного профилактического визита 08.04.2025г. установлено, что в моечном отделении для мытья кухонной и столовой посуды отсутствует раковина для мытья рук, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

2. на момент проведения обязательного профилактического визита 08.04.2025г. установлено, что стена в зоне обработки мяса/рыбы в холодном отделении пищеблока имеет повреждения, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
3. на момент проведения обязательного профилактического визита 08.04.2025г. установлено, что полы в горячем цехе пищеблока имеют повреждения, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.
4. на момент проведения обязательного профилактического визита 08.04.2025г. установлено, что в учебном кабинете 3 класса допускается использование ламп с разным световым излучением (спектры светового излучения: белый и желтый), что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.
5. согласно экспертного заключения, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Вятскополянском районе № 01-133-2025-ГЗ от 11.04.2025 г. по результатам измерений параметров освещенности к протоколу измерений № 43-01-14/03103-01-25 от 11.04.2025 г. освещенность измеренная: учебный кабинет «Начальные классы», 3 класс: ряд 1 стол 1, ряд 2 стол 3, ряд 2 стол 4; учебный кабинет «Татарского языка и литературы», 5 класс: ряд 2 стол 1; учебный кабинет «Начальные классы», 1 класс: середина доски; учебный кабинет «Физика», 6 класс: ряд 1 стол 1, ряд 2 стол 3, ряд 2 стол 4, середина доски; коэффициент пульсации: учебный кабинет «Начальные классы», 3 класс: ряд 2 стол 4; учебный кабинет «Начальные классы», 1 класс: середина доски; учебный кабинет «Начальные классы», 2 класс: середина доски; учебный кабинет «Физика», 6 класс: середина доски – не соответствует требованиям таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что является нарушением п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20.

В ходе профилактического визита по адресу: 612941, Кировская область, Малмыжский муниципальный район, с.п. Староирюкское, с. Старый Ирюк, ул. Пролетарская, д. 3 выявлены следующие нарушения обязательных требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита, а именно:

6. на момент проведения обязательного профилактического визита 08.04.2025г. установлено, что в пищеблоке в отделении обработки мяса/рыбы и овощей недостаточно производственного и моечного оборудования, а именно: отсутствуют цельнометаллический производственный стол для разделки птицы и обработки яиц, моечная ванна для обработки птицы, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.6.3 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3./2.4.3590-20).
7. на момент проведения обязательного профилактического визита 08.04.2025г. установлено, что в складском помещении для хранения пищевых продуктов отсутствует прибор для измерения относительной влажности воздуха, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
8. на момент проведения обязательного профилактического визита 08.04.2025г. установлено, что в холодильнике для хранения молочной продукции и в морозильнике для хранения курицы отсутствуют контрольные термометры, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.13 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита)

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. обеспечить моечное отделение для мытья кухонной и столовой посуды в пищеблоке школы раковиной для мытья рук в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);

Срок исполнения: 01.10.2025г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения:
установить раковину для мытья рук в моечном отделении для мытья кухонной и столовой посуды в пищеблоке школы.

2. устранить повреждение стены в зоне обработки мяса/рыбы в холодном отделении пищеблока школы в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.10.2025г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения:
провести косметический ремонт стены в зоне обработки мяса/рыбы в холодном отделении пищеблока.

3. устранить повреждения пола в горячем цехе пищеблока школы имеют в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.10.2025г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения:
провести косметический ремонт пола в горячем цехе пищеблока школы.

4. исключить использование ламп с разным световым излучением (спектры светового излучения: белый и желтый) в учебном кабинете 3 класса в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.10.2025г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения:
провести замену ламп с желтым световым излучением в учебном кабинете 3 класса.

5. Обеспечить: соответствие уровня освещенности в учебном кабинете «Начальные классы», 3 класс: ряд 1 стол 1, ряд 2 стол 3, ряд 2 стол 4; учебном кабинете «Татарского языка и литературы», 5 класс: ряд 2 стол 1; учебном кабинете «Начальные классы», 1 класс: середина доски; учебном кабинете «Физика», 6 класс: ряд 1 стол 1, ряд 2 стол 3, ряд 2 стол 4, середина доски; соответствие коэффициента пульсации: учебном кабинете «Начальные классы», 3 класс: ряд 2 стол 4; учебном кабинете «Начальные классы», 1 класс: середина доски; учебном кабинете «Начальные классы», 2 класс: середина доски; учебном кабинете «Физика», 6 класс:

середина доски требованиям таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что является нарушением п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.10.2025г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения:
повысить уровень освещенности до нормативных значений путем замены и/или добавления источников искусственного освещения.

6. Обеспечить отделение обработки мяса/рыбы и овощей в пищеблоке детского сада достаточным производственным и моечным оборудованием (цельнометаллический производственный стол для разделки птицы и обработки яиц, моечная ванна для обработки птицы) в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.6.3 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Срок исполнения: 01.10.2025г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения:
установить в отделении обработки мяса/рыбы и овощей в пищеблоке детского сада: цельнометаллический производственный стол для разделки птицы и обработки яиц, моечную ванну для обработки птицы.

7. обеспечить складское помещение для хранения пищевых продуктов в детском саду прибором для измерения относительной влажности воздуха в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.10.2025г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения:
приобрести и установить прибор для измерения относительной влажности воздуха в складском помещении для хранения пищевых продуктов в детском саду.

8. обеспечить в детском саду холодильное/морозильное оборудование контрольными термометрами в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.13 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Срок исполнения: 01.10.2025г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения:
Приобрести и оборудовать контрольными термометрами холодильник для хранения молочной продукции и морозильник для хранения курицы.

Ответственность за выполнение в установленный срок настоящего предписания возлагается на юридическое лицо: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Старый Ирюк Малмыжского района Кировской области (МКОУ СОШ с. Старый Ирюк Малмыжского района Кировской области), ИНН 4317004072, ОГРН 1024300608705.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в срок до 01.10.2025г. в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе в электронном виде по адресу электронной почты: tol@43.rospotrebnadzor.ru или в бумажном виде по адресу: 612964, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований:

- фототаблица устраненных нарушений обязательных требований;
- акты выполненных работ;
- документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений обязательных требований.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

На основании ст.ст. 93, 94, 39-40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа по ходатайству контролируемого лица может отсрочить его исполнение на срок до одного года.


Ходатайство о продлении срока исполнения предписания подается в порядке досудебного обжалования решений в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Для успешной подачи ходатайства о продлении срока исполнения предписания, жалобы на предписание об устранении нарушений обязательных требований, рекомендуем Вам воспользоваться следующей ссылкой: <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



М.П. Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе:
(должность лица, составившего предписание)





(подпись)

Р.Р. Хабибрахманова
(инициалы и фамилия)

Настоящее предписание получил (а)

«__» ____ 2025г.  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Либо отметка о направлении настоящего предписания контролируемому лицу посредством:



В соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» копия настоящего предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.